

ÉCRAN  
PLAYER  
**MTGA**  
Écran Player  
Android



ÉCRAN TACTILE

PILOTABLE À DISTANCE

Du 7" au 32"



# ANDROID & DESIGN

- Écran TFT LCD du 7" au 32"
- Technologie tactile Capacitif  
Projeté ou Non Tactile
- Connexion Ethern WiFi, 3G
- Option : Alimentation POE

MTGA101 - 10.1"  
sur Pied MPFUN



MTGA101 - 10.1"  
sur Pied MPFUN  
Version support de bureau



L'écran player multimédia MTGA est une solution interactive économique et innovante.

Fonctionnant sous Android, il vous procure puissance, simplicité et souplesse d'utilisation au quotidien. La gamme MTGA permet d'utiliser vos applications Android pour les mettre à disposition de vos publics.

L'alimentation POE facilitera la mise en œuvre de vos équipements au sein de votre lieu d'utilisation. L'installation étant indépendante des normes électriques locales.

Son format et sa configuration assurent un compromis idéal entre confort d'affichage et performances.

Interactif, le MTGA permet d'animer et rendre plus attractif votre point de vente ou votre lieu d'accueil.

ÉCRAN  
PLAYER

# MTGA

Écran Player  
Android


**MTGA070**
**MTGA101**
**MTGA156**
**MTGA215**

Écrans	7" TFT LCD (16:9)	10.1" TFT LCD (16:9)	15.6" TFT LCD (16:9)	21.5" TFT LCD (16:9)
Résolution native	1024 x 600 pixels	1280 x 800 pixels	1920 x 1080 pixels	1920 x 1080 pixels
Nombre de couleurs	16 Millions de Couleurs			
Technologie Tactile	Tactile Capacitif Projeté Multipoints * ou Non Tactile			

Processeur	Rockchip RK3288 Quad Core Cortex A17 1.8 GHz			
Stockage	8 Go EMMC, Carte SDHC jusqu'à 32 Go (non livrée)			
Mémoire	2 Go DDR3			
Système d'exploitation	Android 6.1 ou 8			
Ports	1 x USB, 1 x Ethernet			
Connexions	Module WiFi *, 3G *			
Format vidéo	MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPEG2 (DVD: VOB/MPG2), MEPG1 (VCD: DAT/MPG1)			
Format audio	MP3			
Format photo	JPEG			

Haut-parleur	Stéréo 2 x 1 Watts			
--------------	--------------------	--	--	--

Construction (Façade / Châssis)	Boîtier ABS noir			
Ventilateur	Sans ventilateur			
T° de fonctionnement	0°C à 35°C			
Humidité	20%~80%			
Alimentation	POE (via port Ethernet) *, Adaptateur secteur *			Adaptateur secteur *
Fixation	VESA 75	VESA 75	VESA 100	
Dimensions	NC	252 x 178 x 24 mm	387 x 239 x 29 mm	538 x 330 x 40 mm
Poids	~ 0.4 Kg	~ 0.5 Kg	~ 1.2 Kg	~ 3.8 Kg

**Expert en Affichage Digital & Solutions Interactives**
**MTGA**  
 Écran Player  
 Android

**MTGA240**
**MTGA270**
**MTGA320**

Écrans	24" TFT LCD (16:9)	27" TFT LCD (16:9)	32" TFT LCD (16:9)
Résolution native	1920 x 1080 pixels	1920 x 1080 pixels	1920 x 1080 pixels
Nombre de couleurs	16 Millions de Couleurs		
Technologie Tactile	Tactile Capacitif Projeté Multipoints * ou Non Tactile		

Processeur	Rockchip RK3288 Quad Core Cortex A17 1.8 GHz		
Stockage	8 Go EMMC, Carte SDHC jusqu'à 32 Go (non livrée)		
Mémoire	2 Go DDR3		
Système d'exploitation	Android 6.1 ou 8		
Ports	1 x USB, 1 x Ethernet		
Connexions	Module WiFi *, 3G *		
Format vidéo	MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPEG2 (DVD: VOB/MPG2), MEPG1 (VCD: DAT/MPG1)		
Format audio	MP3		
Format photo	JPEG		

Haut-parleur	Stéréo 2 x 1 Watts		
--------------	--------------------	--	--

Construction (Façade / Châssis)	Boitier Acier noir		
Ventilateur	Sans ventilateur		
T° de fonctionnement	0°C à 35°C		
Humidité	20%~80%		
Alimentation	Adaptateur secteur *		
Fixation	VESA 200 x 200	VESA 200 x 200	VESA 400 x 200
Dimensions	559 x 345 x 45 mm	NC	769 x 470 x 48 mm
Poids	~ 7.2 Kg	NC	~ 15 Kg

(\*) Optionnel / Document et photos non contractuels