

Expert en Affichage Digital & Solutions Interactives







TACTILE/NON TACTILE



HAUTE LUMINOSITÉ



ANTIVANDALE





HAUTE DÉFINITION

Formidable outil de communication, ces totems grand format haute définition, spécialement développés pour une utilisation extérieure, s'intègreront idéalement dans votre environnement pour orienter et informer votre public.

Disponibles en version tactile ou non tactile, avec ou sans casquette de protection, ces totems offrent une qualité d'affichage exceptionnelle, un niveau de luminosité adaptatif et cela quelles que soient les conditions d'ensoleillement.

Personnalisable, ces totems sauront s'adapter à l'ensemble de vos applications et besoins.



Votre totem intègre un ou plusieurs écrans LCD HD du 32" au 75", orientés en portrait ou paysage. Sur-mesure en terme de dimensions, le MTYumo est également disponible en affichage LED.







Pilotez votre Totem Digital Interactif TACTILE Avec DMCity ou toutes autres applications tactiles developpées par DISPLAY MEDIA Pilotez votre Totem d'Affichage NON TACTILE Avec DMCware, suite logicielle de création et de diffusion de contenus multimédias.



Expert en Affichage Digital & Solutions Interactives

MTYumo

Totem Digital Outdoor Grand Format

	MTYUMO320	MTYUMO550	MTYUMO750
Environnement :	Outdoor		
Écrans :	32"	55"	75″
Luminosité :	1500 cd/m²	2500 cd/m²	3000 cd/m²
Contraste:	3000:1	4000:1	1200:1
Résolution native :	1920 x 1080 pixels (16 : 9)	1920 x 1080 pixels (16 : 9)	3840 x 2160 pixels (4k)
Technologie tactile :	Non Tactile, Tactile Capacitif Projeté *		
Angle de vision :	89/89/89	178/178	
Durée de vie (MTBF):	50 000 h		
Zone d'affichage :	698 x 393	1210 x 680	1650 x 928
Temps de réponse :	8 ms		
Entrées Vidéo / Audio :	DVI *, HDMI *		
Étancheité :	IP55		
Construction (Façade / Châssis) :	Inox, Coloris 2100 Sablé Satinpar défaut. Autres coloris RAL : nous consulter		

Players proposés :	Intel N2930, Intel Core i3, i5, i7 (exemples de players intégrés *)			
Mémoire RAM :	4 Go, 8Go, 16 Go DDR3			
Systèmes d'exploitation :	Windows 10 IoT, Linux, Android			
Connections:	WiFi, Bluetooth, 3G/4G *			
Ports:	Ethernet, USB			
Dimensions: HORS VISIÈRE DE PROTECTION	H 1750 x L 650 x l 300	H: 2020 x L 860 x l 120	H 2470 x L 1120 x I 200	
Poids	80Kg	210Kg	250Kg	
Température de fonctionnement	0 à 45°C			

Toutes les caractéristiques du produit peuvent être modifiées. Formats, Coloris, Orientation et Taille de l'Écran, Matériaux...

OPTIONS:

- Technologie Tactile Capacitive Projeté
- Périphériques : scanner 2D, RFID, imprimante, TPE, caméra, micro, haut-parleurs...
- Configuration : possibilité d'intégrer un Player Professionnel
- Personnalisation : peinture selon nuancier RAL, traitement anti-graffiti, stickage, logo rétroéclairé...
- Connectivité: WiFi, Bluetooth, 3G/4G*
- Module de climatisation proposé en option sur le Yumo 75" dans le cas d'une exposition directe au soleil